



# MPK06

МИНИ-КРАН



## Характеристики

Грузоподъемность

**600** КГ



Вес

**920** КГ



Габариты

**1855 × 835 × 1350** ММ



Тип двигателя

аккумулятор


Емкость аккумулятора

12В, 155 А·ч

Макс. высота / радиус

3,5 / 2 м

## Размеры



## Области применения



Работы в лёгкой промышленности



Работы в пищевой отрасли



Работы в горнодобывающей промышленности



Обслуживание и реконструкция зданий



Обслуживание объектов электроэнергетики



Работы в химической промышленности



Работы в металлургической отрасли



Работа на объектах культурного наследия


## Решаемые задачи

- Остекление
- Транспортная логистика
- Подъем и перевозка груза в стесненных условиях


## Таблицы грузоподъемности



Основная  
стрела



Вакуумный  
манипулятор  
JVM06



## Базовая комплектация

- 2 аккумуляторные батареи 12 В, 24 В, 155 А·ч
- Передний привод, 1200 Вт
- LMI (индикация грузового момента)
- Pick & Carry (P&C)
- Электрическое вращение стрелы ( $\pm 10^\circ$ )
- 4 внедорожные пневматические шины
- Крюк (hook head) и съемный противовес
- Боковые аутригеры
- Пульт управления с кабелем
- Зарядное устройство 50–60 Гц, 220 В, 30 А

## Дополнительное оборудование

- Немаркированные колеса
- Проклястойкие шины
- Персональный цвет
- Крюк (searcher hook)
- Стекло-манипулятор ГП 600 кг, 4 присоски, ручное / электрическое вращение

## Функциональные особенности



### Компактные размеры

Обеспечивают отличную проходимость в узких проемах. Легко поднимает и перемещает груз в крайне стесненных условиях.



### Пульт управления

Обеспечивает мобильность оператора и позволяет с высокой точностью контролировать перемещение груза.



### Работа от аккумуляторов

Гарантирует минимальный уровень шума и выбросов, поэтому может использоваться в помещениях, где использование техники, работающей от ДВС, запрещено.



### Установка дополнительного оборудования

Для выполнения целого ряда задач мини-кран можно оснастить стекло-манипулятором или крюком.



## Преимущества покупки

Подбор и разработка функциональных и интеллектуальных решений под конкретные задачи заказчика



Сервисное гарантийное и послегарантийное обслуживание



Возможность изготовления техники по индивидуальному заказу



Доставка в любую точку России и стран СНГ



Бесплатный предварительный выезд специалиста на объект



Большой функционал при оптимальной стоимости



Обучение сотрудников компании работе с техникой



Гарантия на технику



Горячая линия 8 (800) 555 19 28  
(бесплатный звонок из любого региона России)

[info@arlift.ru](mailto:info@arlift.ru)

**ARLIFT**<sup>®</sup>

[www.arlift.ru](http://www.arlift.ru)